CORDÃO ENSEBADO



O cordão ensebado é um cordão entrançado, fabricado a partir de fios de algodão, impregnado com lubrificante branco à base de sebo.

Principais Características

Material de baixo custo, ideal para aplicações de baixa responsabilidade. Adequado para aplicações gerais em serviços dinâmicos tais como soluções salinas, água potável e baixa concentração de ácidos e alcalinos. Material fácil de manusear e de instalar.

Aplicações

Adequado para o uso em bombas de água. Indústria química, estações de tratamento de água, centrais elétricas, indústria naval, indústria alimentar, etc.

Descrição do Composto Compound Description	Cordão de Fibra Vegetal Vegetable Fiber Cord			
Temperatura Mínima Minimum Temperature	-20 °C			
Temperatura Máxima Maximum Temperature	+100 °C			
Velocidade (m/s) Speed (m/s)	4 2			
Pressão (Bar) Pressure	8 10			
PH mínimo Minimum PH	6			
PH máximo Maximum PH	8			

Código	Descrição		g/m	m/Rolo	kg/Rolo
CORE.0404	Cordão Ensebado 04.00 x 04.00 mm		20	200.0	4
	Cordão Ensebado 05.00 x 05.00 mm	3/16"	30	133.3	4
CORE.0606	Cordão Ensebado 06.00 x 06.00 mm		40	100.0	4
	Cordão Ensebado 06.40 x 06.40 mm	1/4"	45	088.9	4
CORE.0808	Cordão Ensebado 08.00 x 08.00 mm	5/16"	70	114.3	8
CORE.1010	Cordão Ensebado 10.00 x 10.00 mm	3/8"	110	090.9	10
	Cordão Ensebado 11.00 x 11.00 mm	7/16"	130	076.9	10
CORE.1212	Cordão Ensebado 12.00 x 12.00 mm		160	062.5	10
	Cordão Ensebado 12.70 x 12.70 mm	1/2"	180	055.6	10
CORE.1414	Cordão Ensebado 14.00 x 14.00 mm	9/16"	215	046.5	10
CORE.1616	Cordão Ensebado 16.00 x 16.00 mm	5/8"	280	035.7	10
CORE.1818	Cordão Ensebado 18.00 x 18.00 mm	11/16"	355	033.8	12
	Cordão Ensebado 19.00 x 19.00 mm	3/4"	400	030.0	12
CORE.2020	Cordão Ensebado 20.00 x 20.00 mm	13/16"	440	027.3	12
CORE.2222	Cordão Ensebado 22.00 x 22.00 mm	7/8"	530	022.6	12
CORE.2525	Cordão Ensebado 25.00 x 25.00 mm	1"	690	017.4	12
	Cordão Ensebado 30.00 x 30.00 mm	1 1/4"	990	020.2	20
	Cordão Ensebado 35.00 x 35.00 mm	1 1/8"	1350	014.8	20
	Cordão Ensebado 40.00 x 40.00 mm	1 5/8"	1760	011.4	20
	Cordão Ensebado 45.00 x 45.00 mm	1 3/4"	2230	008.9	20
	Cordão Ensebado 50.00 x 50.00 mm	2"	2750	007.3	20
	Cordão Ensebado 60.00 x 60.00 mm	2 3/8"	3960	005.1	20

