

Raspadores


Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

Raspadores | Wipers | Rascadores | Racleurs




V50 | Raspador WRM

Material	PU NBR FPM
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 ^(PU) -30 a +105 ^(NBR) -20 a +220 ^(FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0




V501 | Raspador PWS

Material	NBR
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V51 | Raspador GA

Material	PU + Metal NBR + Metal FPM + Metal
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 ^(PU) -30 a +105 ^(NBR) -20 a +220 ^(FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V52 | Raspador WRS

Material	PU NBR FPM
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 ^(PU) -30 a +105 ^(NBR) -20 a +220 ^(FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V53 | Raspador GA/ASR

Material	PU + Metal
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V54 | Raspador CSW

Material	PA
Aplicação	Camisa ● Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-40 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 5,0



Raspadores



Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

Raspadores | Wipers | Rascadores | Racleurs




V55 | Raspador ASR

Material	PU NBR
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	50
Temperatura (°C)	-30 a +100 (NBR) -30 a +105 (PU)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V56 | Raspador WRS/ASR

Material	NBR PU
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	50
Temperatura (°C)	-30 a +100 (NBR) -30 a +105 (PU)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V57 | Raspador NIPSL

Material	NBR + Metal FPM + Metal
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	20
Temperatura (°C)	-30 a +105 (NBR) -20 a +220 (FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V58 | Raspador WTF

Material	PTFE + O-Ring
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 1,0





V581 | Raspador WTF 5

Material	PTFE + O-Ring
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 15



V582 | Raspador WTF F

Material	PTFE + O-Ring
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +105
Velocidade (m/s)	≤ 15




V59 | Raspador SWP

Material	PU + Metal
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-35 a +110
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V60 | Raspador PWB


Material	NBR PU
Aplicação	Camisa • Piston
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-30 a +100 (NBR) -30 a +105 (FPM)
Velocidade (m/s)	≤ 3,0



Raspadores

Catálogo Geral de Perfis de Vedantes

Raspadores | Wipers | Rascadores | Racleurs




V61 | Raspador RAS

Material	PU
Aplicação	Camisa ●
Piston	
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-40 a +110
Velocidade (m/s)	≤ 0,5





V63 | Raspador WM

Material	NBR + Aço
Aplicação	Camisa ●
Piston	
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-40 a +120
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V64 | Raspador MBW

Material	PU
Aplicação	Camisa ●
Piston	
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-35 a +100
Velocidade (m/s)	≤ 1,0



V65 | Raspador GGW

Material	PU
Aplicação	Camisa ●
Piston	
Pressão (Bar)	-
Temperatura (°C)	-35 a +110
Velocidade (m/s)	≤ 1,0

