



VEDAÇÃO
INDUSTRIAL



INDÚSTRIA
DE MOLDES



HIDRÁULICA



PNEUMÁTICA



TRANSMISSÃO



DIVERSOS

EMPANQUE EM.270



ROVANDI

EM.270




LIMITES OPERACIONAIS

Pressão	10	Kg/cm ²
Velocidade	15	m/s
Temperatura	*	°C

*Depende do material dos vedantes secundários.

Descrição: Empanquemecânico de mola ondulada e sentido de rotação independente.

Aplicações: Empanque mecânico que pode ser montado tanto internamente como externamente, é fixo ao veio através de parafusos. O seu tamanho reduzido permite a montagem em bombas lobulares.



COMPONENTES:

- 1 - Parte Rotativa
- 2 - Vedantes da parte rotativa
- 3 - Mola
- 4 - Outras partes metálicas
- 5 - Parte fixa- Estacionário
- 6 - Vedantes da parte fixa- Estacionário

MATERIAIS:

- B - Grafite (Carbono)
- V - Cerâmica Alumina
- X - Cerâmica Esteatite
- Q - Silício
- U - Tungstênio
- F - Inox AISI 304
- G - Inox AISI 316
- P - NBR
- E - EPDM
- V - FPM (Viton)

EXEMPLO:

EM.270.035 | EMP.270 35.00 x 46.00 x 19.10 QVGG - EST 47.60 x 07.60 BV

EM.270.035 | EMP.270 35.00 x 46.00 x 19.10 (1*2*3*4*) - EST 47.60 x 07.60 (5*6*)


(1*2*3*4*) - MATERIAIS DA PARTE ROTATIVA

- 1- Parte rotativa- Q- Silício
- 2- Vedantes da parte rotativa-V- FPM (VITON)
- 3- Mola- G- AISI 316
- 4- Outras Partes Metálicas- G- AISI 16

(5*6*) - MATERIAIS DA PARTE FIXA (ESTACIONÁRIO)

- 5- Parte Fixa (estacionário)- B- Grafite (carbono)
- 6- Vedantes da parte fixa- V- FPM (VITON)

ROVANDI


DESCRIÇÃO: EMP 270 d1 x d3 x I3 - EST d7 x I4

 EMP. 270 15.80 x 27.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 28.50 x 06.30^(5*6*)

 EMP. 270 16.00 x 27.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 28.50 x 06.30^(5*6*)

 EMP. 270 19.10 x 30.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 31.70 x 06.30^(5*6*)

 EMP. 270 24.00 x 34.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 35.40 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 28.00 x 40.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 42.00 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 28.60 x 39.50 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 41.60 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 30.00 x 41.50 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 42.70 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 31.70 x 42.40 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 44.20 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 32.00 x 43.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 44.40 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 35.00 x 46.00 x 19.10^(1*2*3*4*) - EST 47.60 x 07.60^(5*6*)

 EMP. 270 38.00 x 52.00 x 21.10^(1*2*3*4*) - EST 53.90 x 08.10^(5*6*)

 EMP. 270 44.40 x 58.20 x 21.10^(1*2*3*4*) - EST 60.30 x 08.10^(5*6*)

 EMP. 270 47.60 x 61.40 x 21.10^(1*2*3*4*) - EST 63.50 x 08.10^(5*6*)

 EMP. 270 50.00 x 62.00 x 21.10^(1*2*3*4*) - EST 63.90 x 08.10^(5*6*)

 EMP. 270 50.80 x 64.60 x 22.10^(1*2*3*4*) - EST 66.60 x 09.60^(5*6*)

 EMP. 270 53.90 x 71.00 x 22.10^(1*2*3*4*) - EST 73.00 x 09.60^(5*6*)

 EMP. 270 54.00 x 71.00 x 22.10^(1*2*3*4*) - EST 73.90 x 09.60^(5*6*)

 EMP. 270 54.60 x 72.00 x 22.10^(1*2*3*4*) - EST 75.00 x 09.60^(5*6*)

 EMP. 270 55.00 x 72.00 x 22.10^(1*2*3*4*) - EST 75.00 x 09.60^(5*6*)

 EMP. 270 63.00 x 79.30 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 83.00 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 63.50 x 79.30 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 88.90 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 69.80 x 89.90 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 95.20 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 73.00 x 94.00 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 98.40 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 75.00 x 96.00 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 100.40 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 75.60 x 96.90 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 101.60 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 80.00 x 101.00 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 104.00 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 95.00 x 116.00 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 125.00 x 09.10^(5*6*)

 EMP. 270 100.00 x 121.00 x 25.80^(1*2*3*4*) - EST 130.00 x 09.10^(5*6*)