

A I R C O N T R O L



PISTOLAS DE AR COMPRIMIDO AIR BOY® CLASSIC

**Robustas, resistentes
a impactos e à prova
de fugas**



O design ergonómico da JWL é, ele próprio, um clássico. Utilizamos ar comprimido para facilitar a ativação do manípulo e tornar a operação fácil, precisa e simples. A pistola Air Boy® Classic é feita de um plástico acetálico resistente a impactos (POM). As nossas pistolas de ar comprimido apresentam uma durabilidade excecional, mesmo após 28 milhões de operações. Por isso, orgulhamo-nos de lhe poder oferecer também uma garantia de 25 anos relativa ao sistema de válvula da sua pistola Air Boy®!

ESCUDO ANTI SALPICOS


144180



**POTENCIE A
SUA PISTOLA!**



	16 Bar, no máximo		380 l/min, no máximo		85 dB (8 bar)		1/4" int. (BSP)
	2003/10/CE: 85 dB, no máximo: OK		OSHA 1910.95 (b): 90 dB, no máximo, 8 h: OK				



Ref.	Designação
140101000	JWL - PISTOLA AIR BOY CLASSIC
140103000	JWL - PISTOLA AIR BOY CLASSIC C/REGULADOR DE FLUXO
140112000	JWL - PISTOLA AIR BOY CLASSIC 300MM
140113000	JWL - PISTOLA AIR BOY CLASSIC 500MM
140113B000	JWL - PISTOLA AIR BOY CLASSIC CURVA 500MM

**PISTOLAS DE
AR COMPRIMIDO
SUPER SILENT
AIR BOY®**

140141000



**PISTOLAS DE
AR COMPRIMIDO
AIR BOY® TURBO**

140111000



**PISTOLA SILENT
JET AIR BOY FLAT**

140026134



**PISTOLA AIR BOY
BICO BORRACHA**



Ref.	Designação
140021000	JWL - PISTOLA AIR BOY BICO BORRACHA
140023000	JWL - PISTOLA AIR BOY JUNIOR BICO BORRACHA

ESCUDO ANTI-SALPICOS PISTOLA AIR BOY

144180



PISTOLA AIR BOY 90° NOZZLE



Ref.	Designação
140112S000	JWL - PISTOLA AIR BOY 90° NOZZLE 300MM
140113S000	JWL - PISTOLA AIR BOY 90° NOZZLE 500MM
140114S000	JWL - PISTOLA AIR BOY 90° NOZZLE 1000MM

PISTOLA AIR BOY MINI THRUST / THRUST



Ref.	Designação
140001000	JWL - PISTOLA AIR BOY MINI THRUST
140009000	JWL - PISTOLA AIR BOY THRUST 12X1000mm

PISTOLA DE LAVAGEM AR + ÁGUA


Realize uma lavagem
eficaz sem salpicos
nem danos

142180000



VÍDEO DISPONÍVEL EM:
WWW.FORWINNERS.PT

A pistola de ar e de água JWL (142180-000) é uma potente e eficiente pistola pulverizadora, que utiliza uma mistura de ar comprimido e água para limpar objetos que poderiam ser danificados por um sistema de limpeza a alta pressão. Nos casos em que precisa de uma maior pressão, esta pode ser obtida através da alimentação de água principal. A pistola de ar e de água JWL foi desenvolvida para permitir ao utilizador aproximar-se dos objetos a ser limpos sem se molhar - NÃO OCORREM SALPICOS.



PISTOLA DE LAVAGEM C/ COPO DE 1,2 LT

Desengorduramento, lavagem e aplicação de champô eficazes

142130000

A pistola de limpeza JWL (142130-000) é uma potente e eficiente pistola de limpeza compatível com a maioria dos produtos de limpeza. A pistola de limpeza JWL é ideal para desengordurar, limpar e aplicar detergente, mesmo quando são utilizados produtos químicos agressivos.

 6 - 12 Bar

 100 l/min, no máximo

 1/4" int. (BSP)



LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO JWL

Lavagem do sistema de arrefecimento rápida e eficiente

142185000

Lave o sistema de arrefecimento ocasionalmente e quando substituir componentes. O líquido de arrefecimento do motor degrada-se com o tempo e muito provavelmente fica contaminado com partículas abrasivas e matérias estranhas. O lavador do sistema de arrefecimento JWL (142185-000) garante uma lavagem rápida e eficiente do sistema de arrefecimento sem utilizar solventes nem produtos químicos agressivos. Para aumentar a eficiência, a água é misturada com ar comprimido. O bico escalonado é compatível com a maioria das mangueiras do radiador e do aquecedor.

 6 - 10 Bar

 380 l/min, no máximo

 4-8 l H₂O/min

 1/4" int. (BSP)



SANGRADOR DE TRAVÕES JWL

Sangramento e reenchimento rápidos e limpos

O sangrador de travões JWL (143102-000) é utilizado para sangrar e reencher os sistemas de travões de todos os tipos de veículos, de forma rápida e limpa, por uma única pessoa.

143102000

 6 - 12 Bar

 180 l/min, no máximo

 1/4" int. (BSP)



MANÓMETRO DE ENCHER PNEUS

Manómetro de ø63, de encher pneus com mangueira de 0,5 m. Manómetro (0-12 bar) de classe de precisão 1.6 de acordo com as normas EN 837-1. Precisão: 0-12 bar: ± 0.19 bar. Escala: bar & psi.

150120134



MANÓMETRO ENCHER PNEUS PROFISSIONAL TWIN 63MM

150123134



PISTOLA E KIT DE DECAPAGEM A JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO JWL

145154000



VÍDEO DISPONÍVEL EM:
WWW.FORWINNERS.PT

145955000



145110000



Ref.	Designação
145154000	JWL - PISTOLA DE DECAPAR C/ COPO DE 1,2 LT
145955000	JWL - NOZZLES / 145154000 (3 PCS)

5LT



320103000

25LT



320101000

A decapagem a jato de bicarbonato de sódio é um método rápido e suave de remover tinta e corrosão, mesmo em locais de difícil acesso. A decapagem a jato de bicarbonato de sódio não provoca o aquecimento nem o estiramento de chapa metálica. A decapagem a jato de bicarbonato de sódio não danifica vidro, borracha nem plástico e, como tal, as medidas de proteção dos materiais circundantes são mínimas. A decapagem a jato de bicarbonato de sódio confere proteção imediata contra enferrujamento aos metais não revestidos, o que não acontece com a decapagem a jato de areia. Tanto a pistola de decapagem a jato de bicarbonato de sódio JWL como o kit de decapagem a jato de bicarbonato de sódio JWL são adequados para utilização doméstica (Bricolage) e profissional!

A pistola de decapagem a jato de bicarbonato de sódio JWL (145150-000) está equipada com um prático depósito recarregável (1,2 L). Nota: requer, no mínimo, 2,5 cv/180 l/min. O kit de decapagem a jato de bicarbonato de sódio JWL (145110-000) permite-lhe ajustar o caudal de ar e o caudal de bicarbonato de sódio de modo independente. Nota: requer, no mínimo, 5,5 cv/450 l/min. O produto utilizado na decapagem a jato de bicarbonato de sódio está disponível em embalagens de 5 litros (320103) e de 25 kg (320101).

6 - 12 Bar

180 l/min, no mínimo 145150

450 l/min, no mínimo 145110

1/4" int. (BSP)



PISTOLA DE DECAPAR AREIA

145100000



145102000



Ref.	Designação
145100000	JWL - PISTOLA DE DECAPAR AREIA C/ COPO DE 1,2 LT
145102000	JWL - PISTOLA DE DECAPAR AREIA MASTER KIT

PISTOLA PARA LATA ANTI-GRAVILHA

146134000



146110000



Ref.	Designação
146134000	JWL - PISTOLA PARA LATA ANTI-GRAVILHA
146110000	JWL - SONDA 8X900mm PARA PISTOLA ANTI-GRAVILHA

ASPIRADOR DE OLEO/LIQUIDOS 2Lts

147160134



LIGADOR R 1/4F

Fluxo de
diâmetro: 7,8mm

520302



LIGADOR R 1/4M

Fluxo de
diâmetro: 7,8mm

520312



TOMADA 530 R

Temperatura máx. de trabalho	35bar
Pressão de rotura	150 bar
Temperatura de trabalho	-20° a +60°
Fluxo de diâmetro	7,8mm



530002000



530012000

Ref.	Designação
530002000	TOMADA 530 R 1/4F
530012000	TOMADA 530 R 1/4M

ROLO MANGUEIRA PVC COM LIGAÇÕES 10Mts

ø9 x 14,5mm
15Bar

176100410



MINI LUBRIFICADOR R 1/4" M

UTH0001N

