

RECORD 2000



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 150 a 250 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity: 1000 cc.
- Provided with air flow adjustment
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 150 a 250 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01R200012	Ø 1,2	1	
01R200015	Ø 1,5	1	
01R200018	Ø 1,8	1	
01R200020	Ø 2,0	1	
01R200022	Ø 2,2	1	
01R200025	Ø 2,5	1	

RECORD 2100



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 150 a 250 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity: 1000 cc.
- Provided with air flow adjustment.
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 150 a 250 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01R210012	Ø 1,2	1	
01R210015	Ø 1,5	1	
01R210018	Ø 1,8	1	
01R210020	Ø 2,0	1	
01R210022	Ø 2,2	1	
01R210025	Ø 2,5	1	

RECORD 2200



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 600 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 150 a 250 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity: 600 cc.
- Provided with air flow adjustment.
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 150 a 250 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01R220012	Ø 1,2	1	
01R220015	Ø 1,5	1	
01R220018	Ø 1,8	1	
01R220020	Ø 2,0	1	
01R220022	Ø 2,2	1	
01R220025	Ø 2,5	1	

RECORD S



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Pressão de trabalho: 4 a 8 bar.
- Para reservatórios/bomba de pintura (tinta e verniz)
- Com regulador de ar.

EN

SPRAY GUN

- Work pressure: 4 to 8 bars.
- For pressurized tank / pump painting (paint and varnish)
- Provided with air flow adjustment.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01RS00012	Ø 1,2	1	
01RS00015	Ø 1,5	1	
01RS00018	Ø 1,8	1	
01RS00020	Ø 2,0	1	
01RS00022	Ø 2,2	1	
01RS00025	Ø 2,5	1	

2000 R



PT

KIT DE BICOS

• Para modelos RECORD.

EN

NOZZLE KIT

• For RECORD models.

REF.	BICO/NOZZLE		€
012000R12	Ø 1,2	1	
012000R15	Ø 1,5	1	
012000R18	Ø 1,8	1	
012000R20	Ø 2,0	1	
012000R22	Ø 2,2	1	
012000R25	Ø 2,5	1	

RECORD HVLP



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 600 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 2 a 4 bars.
- Consumo de ar: 350 a 450 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 600 cc.
- Provided with air flow adjustment.
- Work pressure: 2 a 4 bars.
- Air consumption: 350 to 450 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01RHVLP12	Ø 1,2	1	
01RHVLP15	Ø 1,5	1	
01RHVLP18	Ø 1,8	1	
01RHVLP20	Ø 2,0	1	

HVLP R



PT

KIT DE BICOS

• Para modelo HVLP.

EN

NOZZLE KIT

• For HVLP model.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01HVLPR12	Ø 1,2	1	
01HVLPR15	Ø 1,5	1	
01HVLPR18	Ø 1,8	1	
01HVLPR20	Ø 2,0	1	

RECORD 2000 ECO



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 150 a 250 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Provided with air flow adjustment.
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 150 to 250 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01R2000E12	Ø 1,2	1	
01R2000E15	Ø 1,5	1	
01R2000E18	Ø 1,8	1	
01R2000E20	Ø 2,0	1	
01R2000E22	Ø 2,2	1	
01R2000E25	Ø 2,5	1	

RECORD 2100 ECO



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 150 a 250 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Provided with air flow adjustment.
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 150 to 250 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01R2100E12	Ø 1,2	1	
01R2100E15	Ø 1,5	1	
01R2100E18	Ø 1,8	1	
01R2100E20	Ø 2,0	1	
01R2100E22	Ø 2,2	1	
01R2100E25	Ø 2,5	1	

RECORD 2200 ECO



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 600 cc.
- Com regulador de ar.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 150 a 250 l/min.


EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 600 cc.
- Provided with air flow adjustment.
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 150 to 250 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01R2200E12	Ø 1,2	1	
01R2200E15	Ø 1,5	1	
01R2200E18	Ø 1,8	1	
01R2200E20	Ø 2,0	1	
01R2200E22	Ø 2,2	1	
01R2200E25	Ø 2,5	1	

1500 R



PT

KIT DE BICOS

- Para modelos RECORD ECO 2000/2100/2200.

EN

NOZZLE KIT

- For RECORD ECO 2000 /2100/2200 models.

REF.	BICO/NOZZLE		€
011500R12	Ø 1,2	1	
011500R15	Ø 1,5	1	
011500R18	Ø 1,8	1	
011500R20	Ø 2,0	1	
011500R22	Ø 2,2	1	
011500R25	Ø 2,5	1	

162 DS



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 100 a 200 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Work pressure: 4 a 8 bars.
- Air consumption: 100 to 200 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01162DS12	Ø 1,2	1	
01162DS15	Ø 1,5	1	
01162DS18	Ø 1,8	1	
01162DS20	Ø 2,0	1	
01162DS22	Ø 2,2	1	
01162DS25	Ø 2,5	1	

162 C Tampa metálica / Metal cover



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 100 a 200 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Work pressure: 4 a 8 bars.
- Air consumption: 100 to 200 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01162C012	Ø 1,2	1	
01162C015	Ø 1,5	1	
01162C018	Ø 1,8	1	
01162C020	Ø 2,0	1	
01162C022	Ø 2,2	1	
01162C025	Ø 2,5	1	

162 B Tampa plástica / Plastic cover



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 100 a 200 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Work pressure: 4 a 8 bars.
- Air consumption: 100 to 200 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01162B012	Ø 1,2	1	
01162B015	Ø 1,5	1	
01162B018	Ø 1,8	1	
01162B020	Ø 2,0	1	
01162B022	Ø 2,2	1	
01162B025	Ø 2,5	1	

162 A



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 500 cc.
- Pressão de trabalho: 4 a 8 bars.
- Consumo de ar: 100 a 200 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity: 500 cc.
- Work pressure: 4 to 8 bars.
- Air consumption: 100 a 200 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01162A012	Ø 1,2	1	
01162A015	Ø 1,5	1	
01162A018	Ø 1,8	1	
01162A020	Ø 2,0	1	
01162A022	Ø 2,2	1	
01162A025	Ø 2,5	1	

1500 R



PT

KIT DE BICOS

- Para pistolas Record Eco 162 A-B-C.

EN

NOZZLE KIT

- For Record Eco 162 A-B-C spray guns.

REF.	BICO/NOZZLE		€
011500R12	Ø 1,2	1	
011500R15	Ø 1,5	1	
011500R18	Ø 1,8	1	
011500R20	Ø 2,0	1	
011500R22	Ø 2,2	1	
011500R25	Ø 2,5	1	

PRO PAINT



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 100 cc.
- Pressão de trabalho: 3 bar.
- Consumo de ar: 50 a 100 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity: 100 cc.
- Work pressure: 3 bar.
- Air consumption: 50 to 100 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01PROPA05	Ø 0,5	1	
01PROPA07	Ø 0,7	1	
01PROPA10	Ø 1,0	1	

1000 R



PT

KIT DE BICOS

- Para pistolas PRO PAINT

EN

NOZZLE KIT

- For PRO PAINT spray gun.

REF.	BICO/NOZZLE		€
011000R05	Ø 0,5	1	
011000R07	Ø 0,7	1	
011000R10	Ø 1,0	1	

SUPER PRO PAINT



PT

PISTOLA DE PINTURA

- Capacidade de depósito: 100 cc.
- Pressão de trabalho: 3 bar.
- Consumo de ar: 50 a 100 l/min.

EN

SPRAY GUN

- Tank capacity: 100 cc.
- Work pressure: 3 bar.
- Air consumption: 50 a 100 l/min.

REF.	BICO/NOZZLE		€
01SPROP05	Ø 0,5	1	
01SPROP07	Ø 0,7	1	
01SPROP10	Ø 1,0	1	

1200 R



PT

KIT DE BICOS

• Para pistolas SUPER PRO PAINT.

EN

NOZZLE KIT

• For SUPER PRO PAINT spray gun.

REF.	BICO/NOZZLE		€
011200R05	Ø 0,5	1	
011200R07	Ø 0,7	1	
011200R10	Ø 1,0	1	

800 F



PT

• Filtro para pistolas de copo superior.

EN

• Filter for upper tank spray gun.

REF.	MODELO/MODEL		€
01800FSUP	800 F	1	

900 F



PT

• Filtro para pistolas de copo inferior.

EN

• Filter for lower tank spray gun.

REF.	MODELO/MODEL		€
01900FINF	900 F	1	

110 T



PT

• Tubo 10 mts. p/ reservatório / bomba de pintura.

EN

• 10 mts. hose for pressurized tank/painting pump.

REF.	MODELO/MODEL		€
01110T10M	110 T	1	

SPA



PT

• Suporte para pistola copo superior.
*Pistola não incluída.

EN

• Support for spray guns with upper tank.
*Spray gun not included.

REF.	MODELO/MODEL		€
01SPAPIST	SPA	1	
01SPAPISTN	SPA-N	1	

KIT ITALIA



PT

CONTÉM:

• Pistola de pintura (mod. 162 B).
• Pistola de soprar (mod. 60 A).
• Pistola de encher pneus (mod. 60 D).
• Pistola de lavagem (mod. 61 B).
• Tubo espiral 5mts.

EN

CONTENTS:

• Spray gun (mod.162 B).
• Air blower (mod. 60 A).
• Tyre inflating gun (mod. 60 D).
• Washing gun (mod. 61 B).
• Spiral hose 5 mts.


REF.	MODELO/MODEL		€
01KITITALIA	KIT ITALIA	1	

60 A



PT

SOPRADOR DE AR

- Pressão de trabalho: 6 bar.
- Consumo de ar: 200 l/min.

EN

AIR BLOWER

- Work pressure: 6 bar.
- Air consumption: 200 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160ASOPR	60 A	1	

60 B



PT

SOPRADOR DE AR DE BICO LONGO

- Pressão de trabalho: 6 bar.
- Consumo de ar: 200 l/min.

EN

AIR BLOWER WITH EXTENSION

- Work pressure: 6 bar.
- Air consumption: 200 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160BSOPR	60 B	1	

60 AP



PT

PISTOLA DE AR PROGRESSIVA

- Pressão de trabalho: 6 bar.
- Consumo de ar: 270 l/min.

EN

INFLATING GUN WITH ADJUSTMENT

- Work pressure: 6 bar.
- Air consumption: 270 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160APSOP	60 AP	1	

UV 60 AP



PT

BICO VENTURI

- Para modelos 60 A e 60 AP.
- Pressão de trabalho: 6 bar.
- Consumo de ar: 600 l/min.

EN

VENTURI NOZZLE

- For 60 A e 60 AP models.
- Work pressure: 6 bar.
- Air consumption: 600 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
01UV60AP	UV 60 AP	1	

KIT CAMION



PT

KIT:

- Pistola de ar.
- Tubo espiral com ligações.


EN

SET:

- Blowing gun.
- Spiral hose with connections.

REF.	MODELO/MODEL		€
01KITCAMION	M150/1	1	

M155/1



PT

KIT LIGAÇÕES

- Para cabines de camiões

EN

QUICK COUPLER KIT

- For cockpit trucks

REF.	MODELO/MODEL		€
01KLIGCAMION	M155/1	1	

- (A) - SCANIA
- (B) - IVECO

61 AC



PT

PISTOLA DE LAVAGEM AR/ÁGUA

EN

WASHING GUN

REF.	MODELO/MODEL		€
0161AC	61 AC	1	

61 A



PT

PISTOLA DE LAVAGEM

- Tampa em alumínio.
- Capacidade: 1000 cc.

EN

WASHING GUN

- Aluminium cover.
- Capacity: 1000 cc.

REF.	MODELO/MODEL		€
0161ALAVA	61 A	1	

61 B



PT

PISTOLA DE LAVAGEM

- Racor roscado.
- Capacidade: 1000 cc.
- Copo em aço

EN

WASHING GUN

- Screw coupling.
- Capacity: 1000 cc.
- Steel tank

REF.	MODELO/MODEL		€
0161BLAVA	61 B	1	

61 C



PT

PISTOLA DE LAVAGEM

- Depósito de encaixe rápido.
- Capacidade: 1000 cc.
- Tampa plástica

EN

WASHING GUN

- Rapid hook closing.
- Capacity: 1000 cc.
- Plastic Cover

REF.	MODELO/MODEL		€
0161CLAVA	61 C	1	

NYCA L



PT

PISTOLA DE LAVAGEM - Carbon Nylon

- Depósito roscado.
- Capacidade: 700 cc.

EN

WASHING GUN - Carbon Nylon

- Rapid hook closing.
- Capacity: 700 cc.

REF.	MODELO/MODEL		€
0161LLAVA	61 L	1	

60 D BAR/PSI



PT

PISTOLA DE ENCHER PNEUS

- Manómetro - Ø 63
- Pressão de trabalho até 12 bar.
- Tubo: 40 cm com ponteira 60 E.

EN

TYRE INFLATING GUN

- Manometer - Ø 63
- Operating pressure up to 12 bar.
- Hose: 40 cm with head 60 E.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160D6312	60 D	1	

MANÓMETRO BAR/PSI



PT

MANÓMETRO RADIAL

- Rosca 1/4 M.
- 0-12 Bar.

EN

RADIAL MANOMETER

- Thread 1/4 M.
- 0-12 Bar.

REF.	MODELO/MODEL		€
0163RADIA	Ø 63mm	1	

60 D - T BAR (CEE)



PT

PISTOLA DE ENCHER PNEUS

- Manómetro - Ø 63
- Pressão de trabalho: 0 ÷ 10 bar.
- Tubo: 40 cm com ponteira 60 E.
- * Manómetro em Bar Aferido-Norma CEE N° 86/217.

EN

TYRE INFLATING GUN

- Manometer - Ø 63
- Operating pressure: 0 ÷ 10 bar.
- Hose: 40 cm with head 60 E.
- * Bar Manometer Approved-Norm CEE N° 86/217.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160DT63A	60 DT CEE	1	

MANÓMETRO BAR



PT

MANÓMETRO RADIAL (AFERIDO)

- Rosca 1/4 M.
- 0-10 Bar.

EN

RADIAL MANOMETER (CEE APROVED)

- Thread 1/4 M.
- 0-10 Bar.

REF.	MODELO/MODEL		€
0163RADAF	Ø 63mm	1	

60 DD



PT

PISTOLA DE ENCHER PNEUS DIGITAL

- Medição: Psi, Bar, Kpa, Kg/cm².
- Manómetro - Ø 63
- Pressão de trabalho: 0,2 ÷ 12 bar.
- Alimentação: 2 pilhas de lítio 1.5V.
- Resolução: ± 0,02 Bar.
- Tubo: 40 cm com ponteira 60 E.

EN

DIGITAL TYRE INFLATING GUN

- Measure: Psi, Bar, Kpa, Kg/cm²
- Manometer - Ø 63
- Operating pressure: 0,2 ÷ 12 bar.
- Power: 2 lithium batteries 1.5V.
- Resolution rate: ± 0,02 Bar.
- Hose: 40 cm with head 60 E.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160DD63	60 DD	1	

60 G PSI/BAR



PT

PISTOLA ENCHER PNEUS PROFISSIONAL

- Manómetro - Ø 63 e 80.
- Pressão de trabalho: 0 ÷ 12 bar.
- Tubo: 50 cm com ponteira 60 E.

EN

PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN

- Manometer - Ø 63 and 80.
- Operating pressure: 0 ÷ 12 bar.
- Hose: 50 cm with head 60 E.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160G6312	60 G-Ø 63	1	
0160G8012	60 G-Ø 80	1	

60 G - E2



PT

PISTOLA ENCHER PNEUS PROFISSIONAL

- Manómetro - Ø 63 e 80.
- Pressão de trabalho: 0 ÷ 12 bar.
- Tubo: 50 cm com ponteira 60 E2.

EN

PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN

- Manometer - Ø 63 and 80.
- Operating pressure: 0 ÷ 12 bar.
- Hose: 50 cm with truck head 60 E2.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160G6312E2	60 G-Ø 63 E2	1	
0160G8012E2	60 G-Ø 80 E2	1	

MANÓMETRO BAR/PSI



PT

MANÓMETRO POSTERIOR

- Rosca 1/4 M.
- 0-12 Bar.

EN

POSTERIOR MANOMETER

- Thread 1/4 M.
- 0-12 Bar.

REF.	MODELO/MODEL		€
0163POSTE	Ø 63mm	1	
0180POSTE	Ø 80mm	1	

60 G - T BAR (CEE)



PT

PISTOLA DE ENCHER PNEUS

- Manómetro - Ø 63 e 80.
- Pressão de trabalho: 0 ÷ 10 bar.
- Tubo: 50 cm com ponteira 60 E.
- * Manómetro em Bar Aferido-Norma CEE N° 86/217.

EN

TYRE INFLATING GUN

- Manometer - Ø 63 e 80.
- Operating pressure: 0 ÷ 10 bar.
- Pipe: 50 cm with head 60 E.
- * Bar Manometer Approved-Norm CEE N° 86/217.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160GT63A	60 G-T Ø 63	1	
0160GT80A	60 G-T Ø 80	1	

MANÓMETRO BAR



PT

MANÓMETRO POSTERIOR (AFERIDO)

- Rosca 1/4 M.
- 0-10 Bar.

EN

POSTERIOR MANOMETER (CEE APPROVED)

- Thread 1/4 M.
- 0-10 Bar.

REF.	MODELO/MODEL		€
0163POSAF	Ø 63mm	1	
0180POSAF	Ø 80mm	1	

60 GD



PT

PISTOLA DE ENCHER PNEUS DIGITAL

- Medição: Psi, Bar, Kpa, Kg/cm.²
- Manómetro - Ø 80.
- Pressão de trabalho: 0 ÷ 12 bar.
- Alimentação: 2 pilhas de lítio 1.5V.
- Resolução: ± 0,02 Bar.
- Tubo: 50 cm com ponteira 60 E.

EN

DIGITAL TYRE INFLATING GUN

- Measure: Psi, Bar, Kpa, Kg/cm.²
- Manometer - Ø 80.
- Operating pressure: 0 ÷ 12 bar.
- Power: 2 lithium batteries 1.5V.
- Resolution rate: ± 0,02 Bar.
- Hose: 50 cm with head 60 E.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160GD80	60 GD-Ø 80	1	

60 F



PT

MANOMETRO DE PRESSÃO

- Manómetro - Ø 63.
- Pressão de trabalho 0 ÷ 12 bar.
- Tubo: 30 cm com ponteira 60 E.

EN

TYRE TESTER

- Manometer - Ø 63.
- Operating pressure 0 ÷ 12 bar.
- Hose: 30 cm with head 60 E.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160F6312	60 F - Ø 63	1	

TUBO



PT

TUBO PARA PISTOLAS ENCHER PNEUS

- 40 cm com ponteira 60 E.

EN

HOSE FOR TYRE INFLATING GUNS

- 40 cm with head 60 E.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160F40060E	TUBO 400	1	

60 E



PT

PONTEIRA P/ MANGUEIRA 8mm

EN

UNIVERSAL HEAD FOR 8mm HOSE

REF.	MODELO/MODEL		€
0160E08MM	60 E - 8 MM	1	

60 E1



PT

PONTEIRA P/ MANGUEIRA 8mm

EN

UNIVERSAL HEAD FOR 8mm HOSE

REF.	MODELO/MODEL		€
0160E108M	60 E1 - 8 MM	1	

60 E2



PT

PONTEIRA P/ MANGUEIRA 8mm

EN

UNIVERSAL HEAD FOR 8mm HOSE

REF.	MODELO/MODEL		€
0160E208M	60 E2 Ø8 MM	1	

SET AGO



PT

KIT DE PONTEIRAS

- Para bolas, barcos e bicicletas.

EN

NEEDLE SET

- For balls, rubber boats and cycles.

REF.	MODELO/MODEL		€
01SETAGOB	SET AGO	1	

60 S



PT

PISTOLA DE SILICONE PNEUMÁTICA

- Pressão de trabalho máxima: 6 bar.
- Cartucho: Ø 48 mm.

EN

PNEUMATIC SEALING GUN

- Maximum work pressure: 6 bar.
- Cartridge: Ø 48 mm.

REF.	MODELO/MODEL		€
0160SSILI	60 S	1	

166 A



PT

PISTOLA DECAPAGEM

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Pressão de trabalho: 6 a 8 bars.
- Consumo de ar: 250 a 300 l/min.

EN

SAND-BLASTING GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Work pressure: 6 a 8 bars.
- Air consumption: 250 to 300 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
01166ADEC	166 A	1	

166 B



PT

PISTOLA DECAPAGEM C/ TUBO (2Mts.)

- Pressão de trabalho: 6 a 8 bars.
- Consumo de ar: 250 a 300 l/min.

EN

SAND-BLASTING GUN WITH HOSE (2Mts.)

- Work pressure: 6 a 8 bars.
- Air consumption: 250 to 300 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
01166BDEC	166 B	1	

164 A



PT

PISTOLA FLINTKOTE

- Capacidade de depósito: 1000 cc.
- Pressão de trabalho: 6 a 8 bars.
- Consumo de ar: 250 a 300 l/min.

EN

FLINTKOTE GUN

- Tank capacity : 1000 cc.
- Work pressure: 6 a 8 bars.
- Air consumption: 250 to 300 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
01164AFLI	164 A	1	

167 A



PT

PISTOLA FLINTKOTE PARA CARTUCHOS

- Pressão de trabalho: 6 a 8 bars.
- Consumo de ar: 250 a 300 l/min.

EN

FLINTKOTE GUN FOR CARTRIDGE

- Work pressure: 6 a 8 bars.
- Air consumption: 250 to 300 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
01167AFLI	167 A	1	

167 B



PT

PISTOLA FLINTKOTE COM TUBO PARA CARTUCHOS

- Pressão de trabalho: 6 a 8 bars.
- Consumo de ar: 250 a 300 l/min.

EN

FLINTKOTE GUN FOR CARTRIDGE WITH HOSE

- Work pressure: 6 a 8 bars.
- Air consumption: 250 to 300 l/min.

REF.	MODELO/MODEL		€
01167BFLI	167 B	1	

168 A



PT

PISTOLA DE ESPUMA POLIURETANO

EN

POLYURETHANE FOAM GUN

REF.	MODELO/MODEL		€
01168AESPO	168 A	1	

BALANÇA



PT

BALANÇA

EN

SPRING BALANCE

REF.	MODELO/MODEL		€
01AT0043	0,6 - 1,5 KG	1	
01AT0044	2 - 3 KG	1	